Videojet 2300

462188-10
AA, 2010 5

2010 5 Videojet Technologies Videojet

Videojet Technologies Videojet
Videojet CLARiTY® CLARiSOFT® CLARiNET®

Videojet Technologies

1500 Mittel Boulevard
Wood Dale, IL
60191-1073 USA
www.videojet.com

1-800-843-3610
1-800-582-1343
630-616-3629

-

FCC 15

1)

2)

FCC 15 A

FCC A

Washington, DC 20402, Stock No. 004-00-00345-4

TUV Rheinland

A

TUV Rheinland

Pour la Clientèle du Canada

Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicales aux appareils numerique de las class A prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

Cet équipment est certifié CSA.

CE

EU EMC 2004/108/EC

EN61000-6-2:2005

BS EN 55022:1998 +A1 2000 +A2 2003 A

IT

BS EN 55024:1998+A1 2001 +A2 2003

IT

EN61000-3-2:2000

16A

EN61000-3-3:1995 +A1 2001

16A

EC 2006/95/EEC

EN60950-1:2006 IEC 60950-1:2005

1-800-843-3610

Videojet Technologies

Videojet Technologies

Videojet Technologies
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191-1073 U.S.A.
1-800-843-3610
1-800-582-1343
630-616-3629
www.videojet.com

***Total* Source**

Total Source® TOTAL SERVICE PLUS RELIABILITY

Videojet Technologies

***Total* Source**

Videojet *Total* Source®

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Videojet Technologies

Videojet Technologies

Videojet Technologies
1-800-843-3610
Videojet Videojet

. . . . . *i*
. . . . . *i*
Pour la Clientèle du Canada . . . . . *ii*
. . . . . *ii*

. . . . . *iii*
. . . . . *iii*
. . . . . *iv*

1 —
Videojet 2300 1–1
. 1–1
. 1–2

2 —
. 2–1
. 2–2
. 2–2
. 2–2
. 2–3
. 2–4
. 2–4
2300 2–6
. 2–6
/ 2–7
. 2–9
. 2–10
. 2–10

3 — CLARiTY®
. 3–1
CLARiTY® 3–2
. 3–2
. 3–2
. 3–5

4 —

. 4–1
. 4–4
. 4–5
LED 4–6
. 4–6
. 4–6
. 4–7
. 4–11
. 4–13
. 4–14
'A' 4–15
'B' 4–15

5 —

. 5–1
. 5–1
. 5–5
. 5–5
. 5–6
. 5–9
/ 5–10
. 5–11
. 5–13
. 5–14
. 5–18
. 5–20

1

Videojet 2300

Videojet 2340 2350 2360

2300 CLARiTY®

(PC)

PC

2300 1-1

Videojet 2340	17 X 2000
Videojet 2350	50 X 2000
Videojet 2360	70 X 2000

1-1

Videojet 2300 “ ”







2

-
-
-
-
-
- 2003
-
-

Videojet Technologies
/

-
-
- “ ”
-

“ ”

-
-
- “ ”
-

AC OFF (O)
OFF

ANSI/NFPA 70-1993 500

MSDS

-22°C (-8°F)

56°C (133°F) Videojet

15

(MSDS) MSDS
MSDS

MSDS

MSDS Videojet
800-843-3610 Videojet
Videojet

MSDS

2300

I

IEC

60947-3 IEC 60947-2

Videojet 2340 2350 2360

“ ”

Videojet 2340 2350 2360
-
/

/

Videojet 2340/2350/2360

/ MSDS

CLARiTY®

3

- CLARiTY®
-
-

CLARiTY®

CLARiTY®

CLARITY® 3-1

3-1 CLARiTY®

3-2 3-3 3-1



3-2

	Videojet 2340/2350/2360
	3-4 “ ”
	• •

3-1

CLARiTY®

3-5

3-2

1	1..,?/:!-&;+#()'"_@$¢£€¥%<>¿¡§=¤
2	ABC2abcÄÀÁÂÃÅÆÇäàáâãåæç¢
3def	DEF3defÈÉËÊèéëê€
4ghi	GHI4ghiÎÌÍîìí
5jkl	JKL5jkl£
6mno	MNO6mnoÖÔÒÓØÑöôòóøñ

3-2 -

7pqrs	PQRS7pqrs$ß\
8tuv	TUV8tuvÜÙÛÚüùûú
9wxyz	WXYZ9wxyz
0 *	0*
▶	
C/CE	/

3-2 -

AA



1 90

2 CLARiTY®

3 CLARiTY® 4-3
4-3

4



4-3

5 4-3

2300 4-1

Videojet 2340	2.5
Videojet 2350	3.5
Videojet 2360	4.5

4-1

4-4 Videojet 2340 2350 2360

/

/

- CLARiTY® 4-5
-
- 4-5

-

LED

CLARiTY® LED

4-6

LED

4-6 LED

LED 4-2

LED	
	LED
	CLARiTY®

4-2 LED

-
-
-

4-7

4-7



4-7

4-3

CLARiTY®

5% 4-7

4-4

	175	365
Videojet 2340	M512-4	
Videojet 2350	M512-4	M512-K
Videojet 2360	M512-4	M512-K

4-4

1 4-7 4-7
4-8



4-8

2 4-8 4-9
4-9

3

4-9

4 4-10

“ ”



4-10

4-10 4-11

4-11

5 CLARiTY®

4-12

a.

b. 4-13

c.

4-13

1 4-11 4-14
4-12 4-15



4-14 -

2



4-15

3

4-16



4-16

-
-
-
-
-

2300 4-5

		100%
Videojet 2340	10 / 0.6 /	550 / 33 /)
Videojet 2350	10 / 0.6 /	550 / 33 /)
Videojet 2360	10 / 0.6 /	550 / 33 /)

4-5

-
-
-
-

-
-

2

4-17



4-17

A F

4-18 4-15



-
-

'B'

'B'

B

´

喷头
喷嘴板

-Videoje



-Videojet 2350

5

-
-
-
- /
-
-
-
-
-

5-5

5-6

1 5-2 5-1

5-2

5-2


主頁
9:36 2007-11-6
打印文件
Test2
执行
打印频率
0
打印次数/分钟
当前计数
0
总的计数
1200
耗材
Ink
0%

5-1


选择文件
列表
文件
nt
BBE
Test Fo
Test2
Test3
OK

5-2

2

5-3



5-3

3

- 5-4 5-4
- 5-4 5-4

5-3



5-4



5-5

4 CLARiTY®

5-6



5-6

5 5-6

6 5-6 “ ”

CLARiTY®

CLARiTY®

5-6 5-7

CLARiTY®

5-7

5-7 **BBE1**
“ ”

BBE1 “ ”

1 2004 3 11
5-7



5-7

2

5-8



5-8

-
-

5-8

3

4 CLARiTY®

5-8 5-9

运行中
选择文件→BBE1
12 十二月 2007
可变的文件
Please enter
date
OK

5-9

5 5-10


RUNNING
...→BBE1→Preview
11/03/2004
Cancel
OK

5-10

6

5-11



5-11

2340/2350/2360
5-12



5-12

5-12

/

5-13

5-13



5-13

-
-
-
- **A** **B** 4-14 “ ”

1 > > 5-14



5-14

2

5-12 5-15

-
- 5-12 5-16
- 5-13 5-17



5-15



5-16 -

5-17

3

2340/2350/2360

10

1 > >

5-18

2

5-18

CLARiTY®

5-14 5-19

5-19

CLARiTY® 5-19

CLARiTY®

5-15 5-20



5-20

CLARiTY® 5-21

5-21



5-21

CLARiTY® LED

CLARiTY®

5-17 5-22

CLARiTY® 5-17

5-22



5-22

“ ”

CLARiTY®

1 > > 5-23

5-23

2 5-23

3 5-19 5-24

4

5

6



5-24

7 5-25



5-25

8

9

10

CLARiTY®

Month Day Year Day Month Year

1 > > > 5-26

5-26

2

5-21 5-27

5-27

3

4 / 5-20 5-26

5 5-28

5-28 /

6

7